

Katalog novinek

2026

Průchozí podpůrný díl - Plast/Nerez (5)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
60/100	PN60/100854V	2 996	124,8
80/125	PN80/125854V	3 105	129,4
80/130	PN80/130854V	3 382	140,9
100/150	PN100/150854V	3 563	148,5
110/160	PN110/160854V	3 868	161,2
125/180	PN125/180854V	4 112	171,3
160/200	PN160/200854V	4 431	184,6
160/250	PN160/250854V	4 650	193,8
200/300	PN200/300854V	6 306	262,8



Víčko s odtokem - Plast/Nerez (5)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
60/100	PN60/10044V	1 024	42,7
80/125	PN80/12544V	899	37,5
80/130	PN80/13044V	899	37,5
100/150	PN100/15044V	942	39,3
110/160	PN110/16044V	1 013	42,2
125/180	PN125/18044V	1 044	43,5
160/200	PN160/20044V	1 152	48,0
160/250	PN160/25044V	1 276	53,2
200/300	PN200/30044V	1 583	66,0



- plast s hrdlem, nerez pasuje do hrdla

Zakládací díl plný, bez přisávání - Plast/Nerez (5)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
100	PN10858V/2	2 455	102,3
125	PN12858V/2	2 529	105,4
130	PN13858V/2	2 529	105,4
150	PN15858V/2	2 622	109,3
160	PN16858V/2	2 717	113,2
180	PN18858V/2	2 847	118,6
200	PN20858V/2	2 980	124,2
250	PN25858V/2	3 894	162,3
300	PN30858V/2	3 292	137,2



Redukovaný T-kus s redukovaným kolenem na 60/100 uvnitř Plast/Nerez (5)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80/125	PN80/125RRKOL	1 830	76,3
80/130	PN80/130RRKOL	1 830	76,3
80/140	PN80/140RRKOL	1 923	80,1
100/150	PN100/150RRKOL	2 180	90,8
110/130	PN110/130RRKOL	2 058	85,8
110/150	PN110/150RRKOL	2 236	93,2
110/160	PN110/160RRKOL	2 289	95,4
125/160	PN125/160RRKOL	2 427	101,1
125/180	PN125/180RRKOL	2 620	109,2
125/200	PN125/200RRKOL	2 746	114,4
160/200	PN160/200RRKOL	2 928	122,0
160/250	PN160/250RRKOL	4 105	171,0
200/300	PN200/300RRKOL	6 358	264,9



T-Kus redukovaný bajonetový s odbočkou - přetlak (3)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130/100	13010031SWBAJ	2 936	122,3
150/60	1506031SWBAJ	2 663	111,0
150/80	1508031SWBAJ	2 663	111,0
160/60	1606031SWBAJ	2 714	113,1
160/80	1608031SWBAJ	2 714	113,1



Redukovaný T-kus 90° s odbočkou S10 (6)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
150/130	15013031S10	1 438	59,9
160/150	16015031S10	1 543	64,3
170/150	17015031S10	1 556	64,8
170/160	17016031S10	1 610	67,1
180/150	18015031S10	1 610	67,1
180/160	18016031S10	1 653	68,9
200/150	20015031S10	1 675	69,8
200/160	20016031S10	1 697	70,7
200/180	20018031S10	1 538	64,1



Redukovaný T-kus 90° s odbočkou S8V2 (6)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
140/130	14013031S8V2	1 160	48,3
150/80	15008031S8V2	1 160	48,3
150/120	15012031S8V2	1 160	48,3
150/130	15013031S8V2	1 160	48,3
150/140	15014031S8V2	1 180	49,2
160/120	16012031S8V2	1 180	49,2
160/130	16013031S8V2	1 210	50,4
160/150	16015031S8V2	1 244	51,8
170/150	17015031S8V2	1 249	52,0
170/160	17016031S8V2	1 299	54,1
180/130	18013031S8V2	1 299	54,1
180/150	18015031S8V2	1 299	54,1
180/160	18016031S8V2	1 423	59,3
200/150	20015031S8V2	1 538	64,1
200/160	20016031S8V2	1 538	64,1
200/180	20018031S8V2	1 538	64,1
250/150	25015031S8V2	1 560	65,0
250/200	25020031S8V2	1 892	78,8



Náhradní těsnění do komínových dvířek (6)

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
UNI	TDU	196	8,2

- sada obsahuje šrouby



Super GLIDEX 175g , s aplikační houbičkou (X)

Kód	Název	Cena	€ - SK
GLIDEX175	Super GLIDEX 175g , s aplikační houbičkou	79	3,3



Těsnění do šroubovacího víčka

15

DN	Kód	Cena	€ - SK
75	31P16050B	55	2,3
110	31P16110B	55	2,3



Oválná komínová hlavice na stahovací pásek

6

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13010UNIOVL/149x118	745	31,0
140	14010UNIOVL/120x160	724	30,2
150	15010UNIOVL/110x185	766	31,9
150	15010UNIOVL/120x175	766	31,9
160	16010UNIOVL/120x195	748	31,2
170	17010UNIOVL/130x205	795	33,1
180	18010UNIOVL/130x220	767	32,0



Oválný T-Kus 90° DN 180

6

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
180	18B31OVL8/220x150/2	2 247	93,6




- odbočka na užší straně

Kryt komínu s přechodem SW/DW - dilatační

3

zesílený plech tl. 2,5 mm

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
100	1067SDW/2	3 023	126,0
130	1367SDW/2	2 940	122,5
150	1567SDW/2	3 340	139,2
160	1667SDW/2	3 402	141,8
180	1867SDW/2	3 580	149,2
200	2067SDW/2	4 100	170,8
250	2567SDW/2	6 408	267,0



Růžice - pasuje na trubku

2

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
120	1A013OC/2	87	3,6
130	13013OC/2	87	3,6
140	14013OC/2	91	3,8
150	15013OC/2	91	3,8
160	16013OC/2	101	4,2
180	18013OC/2	120	5,0
200	20013OC/2	129	5,4



Trubka (spojka) 185mm SW

3

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80	0825HSWJ	360	15,0
100	1025HSWJ	420	17,5



Izolační výšek do kontrolních otvorů ocelových komponentů

2

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
120-145	IZOLKO-120-145	40	1,7
150-200	IZOLKO-150-200	40	1,7



Náhradní vnitřní víčko do PP60/100RB

15

DN	Kód	Cena	€ - SK
	N42100092	125	5,2



Náhradní vnitřní víčko do PP80/125RB

15

DN	Kód	Cena	€ - SK
	N42100091	125	5,2



Kryt komínu s přechodem SW/DW - dilatační

3

zesílený plech tl. 2,5 mm

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
150	1567SDW6/2	3 739	155,8
160	1667SDW6/2	3 731	155,5
180	1867SDW6/2	3 887	162,0
200	2067SDW6/2	4 499	187,5



Trubka ocelová s okapničkou

2

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
120	1A255OCOKAP	448	18,7
130	13255OCOKAP	458	19,1
140	14255OCOKAP	468	19,5
150	15255OCOKAP	478	19,9
160	16255OCOKAP	488	20,3
180	18255OCOKAP	498	20,8
200	20255OCOKAP	508	21,2



- okapnička v trubce bez zúžení: použití pro kouřovod s funkcí komína, se zúžením „po vodě“

Prodloužení čistícího dílu

6

s dvířkovým regulátorem tahu - L = 200mm

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
	TUBDRN20REG	4 236	176,5



T-kus s přesuvnou odbočkou S8V2

6

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	12035S8V2	1 048	43,7
130	13035S8V2	1 134	47,3
140	14035S8V2	1 192	49,7
150	15035S8V2	1 252	52,2
160	16035S8V2	1 307	54,5
170	17035S8V2	1 369	57,0
180	18035S8V2	1 572	65,5
200	20035S8V2	1 783	74,3



- přesuvná odbočka ve velikosti hrdla

Bajonetový redukovaný T-kus S8V2

6

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
140/130	14013031S8V2BAJ	1 613	67,2
150/130	15013031S8V2BAJ	1 635	68,1
150/140	15014031S8V2BAJ	1 657	69,0
160/130	16013031S8V2BAJ	1 673	69,7
160/140	16014031S8V2BAJ	1 685	70,2
160/150	16015031S8V2BAJ	1 699	70,8
170/130	17013031S8V2BAJ	1 709	71,2
170/140	17014031S8V2BAJ	1 718	71,6
170/150	17015031S8V2BAJ	1 728	72,0
170/160	17016031S8V2BAJ	1 737	72,4
180/130	18013031S8V2BAJ	1 748	72,8
180/140	18014031S8V2BAJ	1 759	73,3
180/150	18015031S8V2BAJ	1 768	73,7
180/160	18016031S8V2BAJ	1 778	74,1
180/170	18017031S8V2BAJ	1 788	74,5
200/130	20013031S8V2BAJ	1 832	76,3
200/140	20014031S8V2BAJ	1 860	77,5
200/150	20015031S8V2BAJ	1 887	78,6
200/160	20016031S8V2BAJ	1 946	81,1
200/170	20017031S8V2BAJ	1 945	81,0
200/180	20018031S8V2BAJ	1 986	82,8



T-kus s přesuvnou odbočkou S10

6

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
120	12035S10	1 211	50,5
130	13035S10	1 275	53,1
140	14035S10	1 327	55,3
150	15035S10	1 486	61,9
160	16035S10	1 554	64,8
170	17035S10	1 627	67,8
180	18035S10	1 706	71,1
200	20035S10	1 920	80,0



- přesuvná odbočka ve velikosti hrdla

Bajonetový redukovaný T-kus S10

6

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
140/130	14013031S10BAJ	1 855	77,3
150/130	15013031S10BAJ	1 881	78,4
150/140	15014031S10BAJ	1 906	79,4
160/130	16013031S10BAJ	1 924	80,2
160/140	16014031S10BAJ	1 938	80,8
160/150	16015031S10BAJ	1 954	81,4
170/130	17013031S10BAJ	1 966	81,9
170/140	17014031S10BAJ	1 976	82,3
170/150	17015031S10BAJ	1 988	82,8
170/160	17016031S10BAJ	1 998	83,3
180/130	18013031S10BAJ	2 011	83,8
180/140	18014031S10BAJ	2 023	84,3
180/150	18015031S10BAJ	2 034	84,8
180/160	18016031S10BAJ	2 045	85,2
180/170	18017031S10BAJ	2 057	85,7
200/130	20013031S10BAJ	2 107	87,8
200/140	20014031S10BAJ	2 139	89,1
200/150	20015031S10BAJ	2 171	90,5
200/160	20016031S10BAJ	2 238	93,3
200/170	20017031S10BAJ	2 237	93,2
200/180	20018031S10BAJ	2 284	95,2



Těsnění pod límec u průchodky střechou DW ③

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80-100	15J02SW	180	7,5
130	18J02SW	180	7,5
150	20J02SW	200	8,3
160-180	23J02SW	210	8,8
200	25J02SW	305	12,7
250	30J02SW	309	12,9
300	35J02SW	460	19,2



Přestavitelné koleno 0-90° s revizním otvorem ⑥

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13041S8V2KO	2 303	96,0
140	14041S8V2KO	2 433	101,4
150	15041S8V2KO	2 454	102,3
160	16041S8V2KO	2 464	102,7
170	17041S8V2KO	2 699	112,5
180	18041S8V2KO	2 754	114,8
200	20041S8V2KO	3 165	131,9



Přestavitelné koleno 0-45° ⑥

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13045S8V2	1 110	46,3
140	14045S8V2	1 185	49,4
150	15045S8V2	1 258	52,4
160	16045S8V2	1 333	55,5
170	17045S8V2	1 467	61,1
180	18045S8V2	1 589	66,2
200	20045S8V2	1 748	72,8



Přestavitelné koleno 0-90° ⑥

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13041S8V2	1 498	62,4
140	14041S8V2	1 597	66,5
150	15041S8V2	1 719	71,6
160	16041S8V2	1 759	73,3
170	17041S8V2	1 864	77,7
180	18041S8V2	1 949	81,2
200	20041S8V2	2 460	102,5



Konzole ③

délka	Kód produktu	Cena	€ - SK
500	UKOK1DW	1 793	74,7
750*	UKOK4DW	3 287	137,0
1000*	UKOK6DW	5 349	222,9

* s podpěrou



Přechodový díl 400 mm ③

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13143DW	1 276	53,2
150	15143DW	1 366	56,9
160	16143DW	1 730	72,1
180	18143DW	1 545	64,4
200	20143DW	1 864	77,7



- uzpůsobeno pro zasunutí černé ocele bez zúžení
- zúžení nutno odstranit nebo použít přechod 11XXSWOC

Přechodový díl 900 mm ③


DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13147DW	1 905	79,4
150	15147DW	1 996	83,2
160	16147DW	2 539	105,8
180	18147DW	2 284	95,2
200	20147DW	2 793	116,4



- uzpůsobeno pro zasunutí černé ocele bez zúžení
- zúžení nutno odstranit nebo použít přechod 11XXSWOC

Zakrytí prostupu hranaté G60 ③

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13064DW	1 069	44,5
150	15064DW	1 124	46,8
160	16064DW	1 168	48,7
180	18064DW	1 207	50,3
200	20064DW	1 376	57,3



Prostup hořlavou konstrukcí - výška 350 mm ③

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	1314JDW	2 156	89,8
150	1514JDW	2 384	99,3
160	1614JDW	3 012	125,5
180	1814JDW	2 676	111,5
200	2014JDW	3 165	131,9



Prostup hořlavou konstrukcí - výška 500 mm ③


DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	1314KDW	3 772	157,2
150	1514KDW	4 171	173,8
160	1614KDW	5 271	219,6
180	1814KDW	4 683	195,1
200	2014KDW	5 539	230,8



- pro šikmé střechy

Parotěsný krycí plech s těsněním ③

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13644DW	921	38,4
150	15644DW	952	39,7
160	16644DW	1 206	50,3
180	18644DW	1 078	44,9
200	20644DW	1 121	46,7



Parotěsný krycí plech s těsněním pro šikmé střechy ③

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	13645DW	1 191	49,6
150	15645DW	1 237	51,5
160	16645DW	1 568	65,3
180	18645DW	1 401	58,4
200	20645DW	1 495	62,3



Komínová hlavice s krytem proti dešti ③

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
130	1312BDW	1 499	62,5
150	1512BDW	1 753	73,0
160	1612BDW	1 880	78,3
180	1812BDW	2 035	84,8
200	2012BDW	2 373	98,9



* ideální pro použití na kouřovod s funkcí komína
* včetně objímky

Těsnění pod límeček u průchodky střechou ③

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80	08J02SW	80	3,3
100	10J02SW	99	4,1
130	13J02SW	180	7,5
150	15J02SW	180	7,5
180	18J02SW	180	7,5
200	20J02SW	200	8,3
230	23J02SW	210	8,8
250	25J02SW	305	12,7
300	30J02SW	309	12,9
350	35J02SW	460	19,2



Přechod z PNK na PN ⑤

DN	Kód produktu	Cena	€
60/100	PN60/100105	396	16,5
80/130	PN80/130105	496	20,7
100/150	PN100/150105	552	23,0
110/160	PN110/160105	632	26,3
125/180	PN125/180105	729	30,4
160/200	PN160/200105	860	35,8
160/250	PN160/250105	1 085	45,2



* použití při založení na koleno v koleni

Zkrácené šroubovací koleno s patkou ⑮

DN	Kód produktu	Cena	€
80	21410080PBS280	1 470	61,3
80	21410080PBS280/2	1 470	61,3
80	21410080PBS80	1 228	51,2
80	21410080PBS80/2	1 329	55,4



* XXX/2 s jemným závitem

Kotvící objímka hladká 70-120 mm DW ③

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80	08831DW	513	21,4
100	10831DW	535	22,3
130	13831DW	585	24,4
150	15831DW	648	27,0
160	16831DW	660	27,5
180	18831DW	672	28,0
200	20831DW	696	29,0



Prodloužení konzole - univerzální

3

DN	Kód	Cena	€ - SK
	PK390W	1 164	48,5



Trubka 140 mm

3

DN	Kód produktu	Cena	€ - SK
80	08255DWJ	728	30,3
100	10255DWJ	804	33,5
130	13255DW	950	39,6
150	15255DW	1 059	44,1
160	16255DW	1 132	47,2
180	18255DW	1 222	50,9
200	20255DW	1 444	60,2
250	25255DW	1 769	73,7



Ohnivzdorné lepidlo 17 ml

13

Kód	Název	Cena	€ - SK
Lep17ml	Lepidlo ohnivzdorné FERMIT HT1100°C tuba 17ml	62	2,6



Skelná ucpávka krbová kulatá

13

Kód	Název	Cena	€ - SK
Snura_krb6	ISOTEM 6 mm - skelná ucpávka krbová kulatá 500°C	19	0,8
Snura_krb10	ISOTEM 10 mm - skelná ucpávka krbová kulatá 500°C	27	1,1



Izolace Sibral128

13

Kód	Název	Cena	€ - SK
SIBRAL128	Izolace Sibral Fibefrax 25mm do 1250°C (balení 4,465m2)	2 679	111,6



Izolační vinuté pouzdro púlené

13

Kód	Název	Cena	€ - SK
IZOLVP14/2	Izolační vinuté pouzdro púlené DN 140	578	24,1
IZOLVP15/2	Izolační vinuté pouzdro púlené DN 150	597	24,9
IZOLVP16/2	Izolační vinuté pouzdro púlené DN 160	613	25,5
IZOLVP18/2	Izolační vinuté pouzdro púlené DN 180	627	26,1
IZOLVP20/2	Izolační vinuté pouzdro púlené DN 200	669	27,9



